

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15

КОМБИ



БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ




НАШИ ИННОВАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

"Андромета" предлагает рациональные, проверенные практикой решения для быстрого строительства складов (включая низкотемпературные, стеллажные и склады-холодильники) и логистических комплексов классов от А+ до С на базе быстровозводимых металлокаркасов нового поколения: серия СТЕРК® (каркас из стальных холодногнутых профилей) и гибридные каркасы из сварных и холодногнутых профилей. Особенности наших конструкций - высокая заводская готовность, предельно простой монтаж и малый вес - обеспечат заказчику сокращение инвестиционного цикла, минимум эксплуатационных расходов и полное соответствие технологическим требованиям и нормативам. А богатый опыт выполнения проектов в сфере логистики и обработки грузов гарантирует вам наилучшие решения по пространственной компоновке для оптимизации использования полезного объема склада и организации процессов.

- Простая и быстрая сборка
- Только болтовые соединения
- Огнестойкость R15 по заключению ВНИИПО
- Оптимальны для складов классов А+, А, В+, В, С.
- Приспособлены для простого размещения стеллажного оборудования и других систем хранения.
- Удобны для монтажа инженерных систем без дополнительных опор.
- Возможность установки ворот докового типа в любых местах и количествах.
- Возможна поставка как каркасов, так и полнокомплектных зданий.



Мы готовы Вам предложить:

СРОК ПОСТАВКИ – ОКОЛО 1 МЕСЯЦА

Серийные складские здания

Поставка заранее запроектированных складских зданий разной специализации:

- производственная логистика
- снабженческая логистика
- распределительная логистика
- продовольственные склады
- склады промтоваров
- склады-холодильники.

Преимуществами заказа серийного здания являются сокращенные сроки и расходы на его изготовление и поставку. Конструкторские проекты этих зданий уже имеются. Для заказчика это означает не только экономию денег, но и уменьшение сроков поставки металлоконструкций – ведь проектный цикл, который занимает немалую долю времени исполнения заказа, выполнен заранее. Еще одно преимущество зданий по готовым проектам в том, что они уже прошли практическую проверку своих технических и эксплуатационных характеристик.

Built-to-suite проекты

Разработка индивидуального конструкторского проекта и поставка складского здания или комплекса зданий исходя из конкретики вашей технологии грузопереработки: категорий складироваемых товаров, схем операционных товаропотоков и расположения функциональных зон, характеристик используемых систем хранения, подъемно-транспортного оборудования и др. Преимущества заказа индивидуальных складских зданий – максимальное соответствие конфигурации здания технологическому проекту вашего склада, снижение инвестиционных рисков и расходов на адаптацию здания к вашим логистическим процессам.

СРОК ПОСТАВКИ - ОТ 2,5 МЕСЯЦЕВ

логистический комплекс

Район строительства: Московская область

Год строительства: 2014

Размеры корпусов:

здание 1а - 18х28х8 (h)м (h - высота до низа несущих конструкций)

здание 1б - 18х32х8 (h)м

здание 2 - 18х40х8 (h)м

здание 3 - 18х48х8 (h)м

здание 4 - 18х56х8,85 (h)м (+ отдельно стоящая крановая эстакада: для 2-х кранов грузоподъемностью 10 т каждый, длина хода 56м, пролет 16м)

Снеговой район: III

Ветровой район: I

Этажность: 1

Каркасы: корпуса 1-3 - из стальных холодногнутых оцинкованных профилей, корпус 4 - комбинированный из сварных двутавров (крановая эстакада) и холодногнутых оцинкованных профилей.



здания СТЕРК®
огнестойкость R15

склад отделочных материалов

Район строительства: Калужская область

Год строительства: 2016

Размеры корпуса: 24 * 60 * 7,2 (h)м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III

Ветровой район: I

Этажность: 1

Каркас: из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Серия СТЕРК®, будучи системой заранее запроектированных конструктивных модулей, позволяет быстро конфигурировать здания с необходимыми размерами и характеристиками для удовлетворения потребностей как небольших складов, так и крупных терминалов и логистических центров.

здания СТЕРК®
огнестойкость R15



холодные склады упаковки

Район строительства: Тульская область

Год строительства: 2014

2 идентичных корпуса (различаются расположением проемов)

Размеры корпуса: 24 * 60 * 7,2 (h)м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III

Ветровой район: I

Этажность: 1

Каркас: из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)

складское здание 24x60x8м

Район строительства: Московская обл., Москва
Год строительства - 2015
Снеговой район: III
Ветровой район: I

К-во пролетов: 1

Этажность: 1

Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



здания СТЕПК®
огнестойкость R15

склад 21x48x6м

Район строительства: Калужская область
Год строительства - 2017
Снеговой район: III

Ветровой район: I

Этажность: 1

Каркас: из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Каркасы СТЕПК® полностью изготавливаются из лучшей отечественной горячеоцинкованной стали (сталь 350 по ГОСТ 14918 с покрытием 275 г/кв.м) производства НЛМК. **Узлы соединений деталей каркаса решены без применения фасонных элементов, что исключает использование деталей из черного металла.** Это повышает уровень защиты каркаса от коррозии и гарантирует длительный срок его службы.

ангар 36x48x7м

Район строительства: Калужская область, Обнинск
Год строительства - 2015
Снеговой район: III
Ветровой район: I
Этажность: 1

К-во пролетов: 2 (18м, 18м)

Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



склад горючих материалов

Район строительства: Московская область, г.Домодедово
Год строительства - 2019
Размеры: 15х90х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III
Ветровой район: I
Этажность: 1
Каркас — комбинированный: сварные рамы переменного сечения (сталь 255 по ГОСТ 27772), прогоны из стальных холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ Р 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)



НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Комбинированный каркас — это рациональное сочетание сварных конструкций и холодногнутых оцинкованных профилей. Синергия двух технологий — традиционной сварки и новаторского роллформинга — позволяет воплощать самые рациональные конструкторские решения, создавая здания с наилучшим соотношением прочности и веса, а значит — цены.

склад двухпролетный

Район строительства: Московская область, г.Щелково
Год строительства - 2014
Размеры: 30х44х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III

Ветровой район: I
К-во пролетов: 2 (15м, 15м)
Этажность: 1
Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Каркас не требует модификаций для установки в помещения климатического и осветительного оборудования, систем видеонаблюдения, пожаротушения и охранной сигнализации. Для прокладки коммуникаций используются несущие нижние пояса кровельных ферм, дополнительные опоры не требуются.



склад с антресолью

Район строительства: Московская область.
Год строительства - 2013
Размеры: 24х60х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: I

К-во пролетов: 1
Этажность: 1, в зоне антресоли - 2
Антресоль: 24 х 6 м, на отм. +3,25 м, с опиранием на собственные колонны
Каркас: сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



склад фармацевтики

Район строительства: Московская обл., г. Домодедово
Год строительства - 2013
Размеры: 24х60х7,2 м (высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III

Ветровой район: II
Кол-во пролётов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием
275 г/кв.м



здания **КОМБИ**

производственные склады сырья

Район строительства: Новгородская область
Год строительства: 2015
Размеры корпуса: 24 * 60 * 8,4 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
К-во корпусов: 2
Общая площадь: 2 880 кв.м

Снеговой район: IV
Ветровой район: I
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Шаг рам: 6 м
Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



ЭКОНОМИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СТЕРК® – это экономия на монтаже, транспортировке, фундаментах. Продуманные детали высокой заводской готовности имеют специальную форму, позволяющую максимально упростить и ускорить сборку здания, а значит сэкономить на монтаже. Отсутствие сварочных операций и необходимости в тяжелой грузоподъемной технике, компактная упаковка деталей, удешевляющая логистику, также экономят ресурсы. Легкая конструкция позволяет в большинстве случаев дополнительно сэкономить на фундаменте.

склад степлажного хранения

Район строительства: Московская область
Год строительства - 2015
Размеры: 24х62х8 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III

Ветровой район: I
Шаг рам: 6 м и 2 м
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м



складской комплекс

Район строительства: Калужская область, г. Балабаново
Годы строительства- 2013 и 2014
Размеры: - здание 1: 24х60х6 (h) м
 - здание 2: 21х54х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III

Ветровой район: I
К-во пролетов: 1 (у обоих зданий)
Этажность: 1 (у обоих зданий)
Каркасы: сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкий диапазон размеров и свободная планировка позволяют удобно и рационально разделить внутреннее пространство склада по вертикали (межэтажные перекрытия) и горизонтали (стены) на требуемые функциональные зоны в соответствии с конкретными бизнес-процессами данного склада (офисные помещения, зоны приемки, хранения, отбора, консолидации и пр.).

здания **КОМБИ**

склад с мостовым краном

Район строительства: Московская область, Чеховский район
Год строительства 2014
Размеры: 24х60х7,2 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: I

К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Кран: опорного типа грузоподъемностью 2т
Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



здания **КОМБИ**

холодный ангар 30х120х6м

Район строительства: Московская область.
Год строительства 2016
Снеговой район: III
Ветровой район: I

К-во пролетов: 2 (15+15)
Этажность: 1
Каркас: комбинированный из холодногнутых профилей (сталь 350 по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием 275 г/кв.м) и сварных профилей (сталь 255 по ГОСТ 27772)



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТЕРК® и КОМБИ ПОЗВОЛИТ БЫСТРО, ЭКОНОМНО И КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОИТЬ НАДЕЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОТКАЗНО РАБОТАТЬ НА ВАШ БИЗНЕС ДОЛГИЕ ГОДЫ.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО:

Технологические мощности завода позволяют изготавливать конструкции высокого уровня сложности, в широком диапазоне размеров и характеристик, в том числе – для строительства уникальных зданий и сооружений.



- 6 цехов общей площадью ~10 000 кв.м
- 8 автоматизированных линий металлообработки и сварки
- до 4000 т/месяц – объем производства
- до 10 т – вес 1 отправочной марки

ПОЧЕМУ «АНДРОМЕТА»?

- 30-летний опыт работы в сфере проектирования и производства металлокаркасных зданий
- Современное производство, оснащенное оборудованием 2012 – 2019 гг. выпуска
- Сильный проектный отдел: оптимальные конструкторские решения для сокращения инвестиций и повышения надежности
- Строгий контроль качества конструкций и графика их поставки
- Аттестованные технологии производства и сертифицированная система менеджмента (ISO 9001)
- Опыт участия в крупных, в т.ч. государственных проектах



Схема проезда к офису и заводу



бесплатный звонок по России
8 800 5555 166

г.Москва
+7(495)565-37-61

г.Краснодар
+7(861)203-37-67

г.Нур-Султан
+7 717 27 88 136

www.andrometa.ru
www.andrometa.kz

249032, Россия, Калужская обл.
г.Обнинск, ул.Энгельса, д.9/20
тел.: +7 (484) 395-21-21, 395-23-23
факс: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru

AndrometaLLC, Engels Street, 9/20
Obninsk, Kaluga region, 249032, Russia
phone: +7 (484) 395-21-21, 395-23-23
fax: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru