




Торговые и развлекательные объекты на каркасах из легких стальных конструкций



КОМПАНИЯ «АНДРОМЕТА» ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО И ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Для торговых и офисных назначений применяются как коммерческие здания на полностью оцинкованных (серия СТЕРК®) или комбинированных (холодногнутые и сварные профили) каркасах, так и конструктивные решения СТИЛТАУН®, позволяющие возводить общественные здания высотой до 6 этажей.

Преимуществами металлокаркасных зданий являются сочетание доступной цены и высокой скорости возведения с надежностью, безопасностью, высокой сейсмостойкостью и простотой реализации различных архитектурных и дизайнерских решений.

«Андромета» проектирует и производит быстровозводимые металлокаркасные торговые и развлекательные объекты в широком диапазоне размеров, функционалов, технических характеристик и конструктивных решений. Технологические мощности компании позволяют изготавливать конструкции высокого уровня сложности, гарантируя заказчикам качество, сжатые сроки и адекватные цены, свободные от посреднических наценок.




ЗДАНИЯ НА КАРКАСАХ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТЕРК®

СТЕРК® - это серийное решение для возведения зданий свободным пролетом до 24 м и высотой до 8,4 м. Полная заводская готовность конструкций повышает эффективность строительства за счет сокращения трудозатрат и исключения ошибок и брака на монтаже. Предел огнестойкости конструкций СТЕРК® - R15 (имеется заключение ВНИИПО).



ЗДАНИЯ НА КОМБИНИРОВАННЫХ И СВАРНЫХ КАРКАСАХ

Комбинированный каркас – это рациональное сочетание конструкций из сварных двутавров и холодногнутых оцинкованных профилей. Комбинированные решения обеспечивают максимально эффективное использование металла и трудовых ресурсов, и как следствие – комплексную экономию средств заказчика.



ЗДАНИЯ ВЫСОТНОСТЬЮ ДО 6 ЭТАЖЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ СТИЛТАУН®

Технология скоростного строительства Стилтаун® основана на сочетании несущих каркасов из холодногнутых стальных оцинкованных профилей и сверхлегкого пенобетона. Синергия преимуществ этих двух высокоэффективных современных материалов обеспечивает комплексную экономическую эффективность, высокую скорость и качество строительства объектов.

Применение инновационных конструктивных решений СТЕРК и СТИЛТАУН, по оценкам инвесторов и опыту реализованных проектов, **позволяет сократить до 25% капиталовложений** в строительство объектов за счет следующих факторов:

- Сокращение трудозатрат на монтаже благодаря полной заводской готовности деталей – до **30 %**
- Прямое сокращение затрат на каркас за счет низкой металлоемкости (23 – 33 кг/кв.м) – **50..70 %**
- Сокращение затрат нулевого цикла (земляные работы фундамента) – **15 .. 50 %**
- Сокращение транспортных расходов за счет компактной упаковки линейных деталей - до **90%**
- Сокращение затрат на подъемную технику за счет малого веса и рациональной технологии монтажа – до **50%**

Полная заводская готовность деталей



ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВА-СИТИ»

Район строительства: г.Южно-Сахалинск

Год ввода в эксплуатацию: 2019

Размеры в плане: 109 х 124 м

Общая площадь: ~ 45 000 кв.м

Этажность: до 6 этажей

Участие ООО «Андромета»:

- Производство металлоконструкций (~4,2 тыс. тонн)
- Проектирование и изготовление каркаса здания котельной с вышкой дымовых труб



СПОРТКОМПЛЕКС «ЖАВОРОНКИ»

Район строительства: Московская
область, Одинцовский район

Год ввода в эксплуатацию: 2019

Общая площадь: ~21 600 кв.м

Состав объекта: спорткомплекс,
общежитие для спортсменов на 300
мест, вспомогательные сооружения

Участие ООО «Андромета»:

- Разработка рабочей
документации КМД
- Производство металлоконструкций





Торговый комплекс

Год строительства:
2014

Район
строительства:

Московская область
Общая площадь:

2880м²

Каркас:
комбинированный
из холодногнутых и
сварных профилей



СУПЕРМАРКЕТЫ «ПЯТЕРОЧКА» по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ

На базе конструктивной системы СТЕРК® разработана и тиражируется серия типовых магазинов сети «Пятерочка». В проектах учтены требования сети к площади, планировке и отделке магазинов. Эти типовые проекты востребованы и другими торговыми предприятиями и сетями



Общая площадь: 540м²

Размеры: 15 x 36 x 4

К-во пролетов: 1

Фото построенного объекта:

Псковская область, 2015 г.

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15

Общая площадь: 684 м²

Размеры: 28.5 x 24 x 3.5 м

К-во пролетов: 2

Фото построенного объекта:

Московская область, 2014 г.





Общая площадь: 540м²

Размеры: 18 x 30 x 3,6

К-во пролетов: 1

Фото построенного объекта:

Московская область, 2018

С Е Р И Я
СТЕРК[®]
огнестойкость R15

С Е Р И Я
СТЕРК[®]
огнестойкость R15

Общая площадь: 450 м²

Размеры: 15 x 30 x 3,6 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта: Московская область, 2019



Общая площадь: 684 м²

Размеры: 28.5 x 24 x 3.3 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта: Московская область, 2019

С Е Р И Я
СТЕРК[®]
огнестойкость R15

СУПЕРМАРКЕТЫ «МАГНИТ» по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ



С Е Р И Я[®]
СТЕРК
огнестойкость R15

Общая площадь: 720 м²

Размеры: 18 x 40 x 4 м

К-во пролетов: 1

Фото построенного объекта:

Московская область, 2018 г.

С Е Р И Я[®]
СТЕРК
огнестойкость R15

Общая площадь: 936 м²

Размеры: 18 * 52 * 3 м

К-во пролетов: 1

Фото построенного объекта:

Московская область, 2015 г.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ



Общая площадь: 1296 м²

Размеры: 24 x 54 x 6 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта:

Псковская область, 2016 г.

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15

Общая площадь: 864м²

Размеры: 24 x 36 x 4,2 м

К-во пролетов: 2

Фото объекта: г.Калуга, 2017 г.



Общая площадь: 612 м²

Размеры: 18 x 34 x 3 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта:

Московская область, 2014 г.

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15



РАЗНЫЕ ХОРОШИЕ МАГАЗИНЫ по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ



Общая площадь: 644 м²

Размеры: 14 x 46 x 4 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта:

Псковская область, 2016 г.

СЕРИЯ
СТЕРК[®]
огнестойкость R15

СЕРИЯ
СТЕРК[®]
огнестойкость R15

Общая площадь: 630 м²

Размеры: 30 x 21 x 4,2 м

К-во пролетов: 2

Фото объекта: Московская область, 2018 г.



Общая площадь: 300 м²

Размеры: 15 x 20 x 3 м

К-во пролетов: 1

Фото объекта:

Московская область, 2015 г.

СЕРИЯ
СТЕРК[®]
огнестойкость R15





Торговый комплекс «Заокский»

Район строительства: Тульская область

Год строительства: 2005

Общая площадь: 5 250 м²

Каркас: легкие стальные конструкции

Торговый комплекс «Калуга XXI век»

Район строительства: Калужская область

Год строительства: 2004

Общая площадь: 12 500 м²

Каркас: легкие стальные конструкции





Торговый комплекс «Мегамарт»

Район строительства: г.Нижний
Тагил

Год строительства:2008

Общая площадь: 12 000 м²

Каркас: легкие стальные
конструкции

Гипермаркет «METRO»

Район строительства: г. Тверь

Год строительства:2008

Каркас: легкие стальные
конструкции





Гипермаркет «ИКЕА»

Район строительства: г. Казань

Год строительства: 2004

Каркас: легкие стальные конструкции

Гипермаркет «Леруа Мерлен»

Район строительства: г. Москва

Общая площадь: 21 850 м²

Каркас: легкие стальные конструкции





Торгово- развлекательный комплекс «Ривьера»

Район строительства: г. Казань

Год строительства: 2006

Общая площадь : 12 500 м²

Каркас: легкие стальные конструкции

Торгово- развлекательный комплекс «Космопорт»

Район строительства: г. Самара

Год строительства: 2007

Каркас: легкие стальные конструкции





Культурно-развлекательный центр «Думан»

Район строительства: г. Астана

Год строительства: 2002

Общая площадь: 5 728 м²

Каркас: легкие стальные конструкции



Дворец спорта

Район строительства: Московская область

Год строительства: 2002

Общая площадь: 5 435 м²

Каркас: легкие стальные конструкции



Конгресс-холл «Югорский»

Район строительства:

г. Кабардинка

Год строительства: 2008

Каркас: легкие стальные конструкции

Аквапарк «Виктория»

Район строительства: г. Самара

Год строительства: 2001

Общая площадь: 21 850 м²

Каркас: легкие стальные конструкции





Культурно-спортивный комплекс «Арена»

Район строительства: г. Казань

Год строительства: 2004

Общая площадь: 27 000 м²

Каркас: легкие стальные
конструкции



Аквапарк «Ривьера»

Район строительства: г. Казань

Год строительства: 2006

Каркас: легкие стальные конструкции



Автосалон «Форд»

Район строительства: г. Пермь

Год строительства: 2005

Общая площадь: 3 450 м²

Каркас: легкие стальные конструкции

Автосалон «Имидж Авто»

Район строительства: г. Курск

Год строительства: 2004

Общая площадь: 730 м²

Каркас: легкие стальные конструкции





Автосалон «Фольксваген»

Район строительства: г. Курск

Год строительства: 2007

Общая площадь: 3 400 м²

Каркас: легкие стальные конструкции

Дилерский центр

«Хонда»

Район строительства: г. Курск

Год строительства: 2008

Общая площадь: 2 920 м²

Каркас: легкие стальные конструкции





Автосалон «Шкода»

Район строительства: г. Курск

Год строительства: 2008

Общая площадь: 2 550 м²

Каркас: легкие стальные
конструкции



Автосалон «BMW»

Район строительства: г. Пермь

Год строительства: 2007

Общая площадь: 1 428 м²

Каркас: легкие стальные
конструкции



Производство, д.Кривское

«Андромета» - российская промышленная компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и поставке металлокаркасных зданий коммерческого и гражданского назначения и строительных металлоконструкций.

Адрес производства: Калужская область, Боровский р-н, д.Кривское, ул.Сельскохозяйственная, 9
Адрес офиса: Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 9/20
Дополнительные офисы - в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Минске и
Тел.: 8 800-5555-166, +7 (484)395-21-21
E-mail: sales@andrometa.ru
www.andrometa.ru

Компанией создано и запатентовано около 30 инновационных разработок в области проектирования и строительства зданий и сооружений на металлокаркасе



Офис,
г.Обнинск

- 25-летний опыт работы в сфере проектирования и производства металлокаркасных сооружений, в том числе - уникальных
- Современное производство, оснащенное оборудованием 2012 – 2018 гг. выпуска
- Сильный проектный отдел: оптимальные конструкторские решения для сокращения инвестиций и повышения надежности
- Аттестованные технологии производства и сертифицированная система качества



Объект: Приморская ТЭС, г. Калининград, 2019 г.



Объект: водно-спортивный комплекс
г. Южно-Сахалинск, 2018 г.

Ключевые клиенты



ИНТЕР РАО ЕЭС



ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
им. академика А.Г. Шипунова



ООО «Масстрой»
(г.Южно-Сахалинск)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ



ООО «Пролог» (производство
оборудования атомных станций,
г.Обнинск)



ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЛОГИСТИКА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ТОРГОВЛЯ



СПОРТ И ОТДЫХ



АВТОБИЗНС



ЖИЛЫЕ ДОМА



ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ



ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ



ОФИСЫ




РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ



«Андромета» - промышленное предприятие полного цикла. Производственные мощности завода позволяют изготавливать конструкции высокого уровня сложности, в широком диапазоне размеров и характеристик, **в том числе – для строительства уникальных зданий и сооружений.** Завод оснащен новейшим высокотехнологичным автоматизированным оборудованием ведущих мировых поставщиков для механической обработки, сварки, гибки металла. Это позволяет выпускать металлоконструкции высокой заводской готовности, сокращая и упрощая цикл монтажных работ на площадке.



Цех металлоконструкций 1
Год запуска 2015, производительность 800 т/месяц



Цех металлоконструкций 2
Год запуска 2016, производительность 600 т/месяц



Цех холодногнутых профилей
Год запуска 2012, производительность 2000 т/месяц




Цех металлоконструкций 3
Год запуска: 2018 г., производительность 600 т/месяц

Запуск нового цеха позволил увеличить габариты выпускаемых конструкций, расширить спектр выполняемых операций и нарастить объем производства до 2000 т сварных конструкций в месяц



Линия продольной и поперечной резки рулонной стали

Машинный комплекс по производству Z, C, Σ профилей $H = 100-400$ мм; $t = 1,2-3,5$ мм: правильный модуль; набор модулей вырубki отверстий; гибочный стан; участок маркировки.



Линия по производству деталей из холодногнутых C-образных профилей для жилищного строительства $H = 150$ мм; $t = 1,2-1,6$ мм

Листогибы для изготовления профилей заданной геометрии ; $t = 1-3$ мм



Наряду с внедрением новых технологий холодного профилирования, завод производит и металлоконструкции из прокатных и сварных профилей, в том числе для строительства уникальных сооружений. **«Андромета» выполняет контракты на изготовление металлоконструкций по КМ Заказчика.**




Плазменная резка
Цифровое управление.
Толщина листа: 5 – 35 мм.



Дробеструйная обработка
Стальная дробь Ø0,8..1,0 мм
Класс чистоты Sa 2.5



Линия сборки, сварки и правки двутавров
Стенки: высота 180 - 1500 мм,
толщина 5 – 32 мм
Полки: ширина 160 – 800 мм,
толщина 6 – 40 мм
Все операции выполняются в конвейерном
режиме под единой системой цифрового
управления.



Посты полуавтоматической
сварки




Окрасочно-сушильная камера
с контролем температуры.

ПРОИЗВОДСТВО



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Файлы заданий

Коломна			
АК			
в	0.000	0.00	0.000
в10976.000	0.00	0.00	0.000
в10976.000	180.00	0.00	0.000
в	0.000	180.00	0.000
в	0.000	0.00	0.000
АК			
и	0.000	0.00	0.000
и10976.000	0.00	0.00	0.000
и10976.000	89.00	0.00	0.000
и10825.000	88.00	0.00	0.000
и10825.000	99.00	0.00	0.000
и10976.000	99.00	0.00	0.000
и10976.000	100.00	0.00	0.000
и	0.000	180.00	0.000
и	0.000	99.00	0.000
и151.000	99.00	0.00	0.000
и151.000	88.00	0.00	0.000
и	0.000	99.00	0.000
и	0.000	0.00	0.000
ИК			
и	5112.000	83.00	0.000
и5112.000	97.00	0.00	0.000
и5864.000	97.00	0.00	0.000
и5864.000	83.00	0.00	0.000
и5112.000	83.00	0.00	0.000

DSTV




ОТГРУЗКА



КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗА

Техническая документация



Готовые конструкции





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



Бесплатный звонок по России: 800-5555-166 Тел.: +7 (484)395-21-21

E-mail: sales@andrometa.ru

www.andrometa.ru

www.andrometa.kz

©Андромета 2020. Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20